



๐๐๙๖
๕ มกคธ ๕๖
๑๕.๐๐ น

ที่ ลป ๐๐๓๒ / ๑๒๑๑๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๓ ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการงานรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในประชากรกลุ่มอายุ ๒๐-๕๐ ปี

เรียน ผู้บริหาร องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับความรู้เรื่องโรคคอตีบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันโรคคอตีบในประชากรกลุ่มอายุ ๒๐-๕๐ ปี ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากพบผู้ป่วยโรคคอตีบกลุ่มเด็กจำนวนมาก ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ และได้มีการระบาดของโรคคอตีบในผู้ใหญ่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่างและมีแนวโน้มขยายไปจังหวัดอื่นๆ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ กอปรกับประเทศต่างๆ รอบประเทศไทย ยังคงพบผู้ป่วยโรคคอตีบอยู่เป็นจำนวนมาก นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอความร่วมมือจากท่าน ในการดำเนินการดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงโครงการฯ และไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบที่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือจุดบริการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการฉีดวัคซีน
๒. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ในการติดต่อ ประสานการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกเมื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้กลุ่มประชากรเป้าหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เกษม วัฒนชัย

๒. เกษม วัฒนชัย

(นายศิริชัย ภักธรุณพร)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๕ ม.ค. ๕๘

๒. เกษม วัฒนชัย
ศิริชัย ภักธรุณพร

กลุ่มงานควบคุมโรค

โทร ๐๕๔ ๒๒๗๕๖๖-๕ ต่อ ๕๐๑

ศิริชัย ภักธรุณพร
๕ ม.ค. ๕๘


๑๗
๑๗

ศิริชัย ภักธรุณพร
๕ ม.ค. ๕๘

โรคนี้เป็นอย่างไร?

การเป็นอย่างไร?

97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105



จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ?

พิษของเชื้อคอติบอาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและ
กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ นอกจากนี้กล้ามเนื้อของแขนขาของ
คนไข้ยังอาจมีอาการอ่อนแรงได้


ทำไมคุณต้องอ่านนิยายอย่างเรา?

ขอให้เป็นสาเหตุของโรคฮันเตอร์-ชไตเตอร์ไดจาก
การโจมตีมารดาหรือลูกในระหว่างคลอดจะเข้าสู่ผู้
ทางปากหรือทางการหายใจอย่างตรงต่อคือการในขณะรับนม

โรคนี้ก็เป็นเฉพาะในเด็กไม่ใช่ว่า
 จำเป็นต้องให้วัคซีนในผู้ใหญ่ด้วย?

โปรดนับเป็นคดีทะเลาะวิวาทไม่มีภูมิคุ้มกันต่อรัฐ
ในระยะที่ผลมาจาการกระบวนคดีใหญ่ของรัฐคือตบในผู้ใหญ่
เนื่องจากผู้ใหญ่โดยมากจะในกลุ่มอายุ 20-50 ปี มีระดับภูมิคุ้มกัน
ไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคติดต่อ

GET



RECEIVED

บอกรับราคาต่อตัวที่มีผลวันที่ 20-50

1950年12月15日

ไม่...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...



๓๐ ปี โศกอดิต

ผู้เสียสละเพื่อไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พฤษภาคม 20 - ๒๒ ปี

โปรดพากันไปจัดทัศนศึกษา

ป้องกัน

โรคคอติด - ระบาด



ที่สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ
ใกล้บ้านท่าน...



หากมีปัญหารักษาโรคติดต่อ
กรุณาติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
ด้วยความปรารถนาดีจาก



สถานโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข