



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

12/26/2018



สำนักงานคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
4140
เลขที่ 4140
วันที่ 22 พ.ค. 2566

ที่ กท ๐๗๐๘/ ๑๘๐๕

กรุงเทพมหานคร
๑๗/๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศูนย์ความปลอดภัย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขที่ ๒๓
23 พ.ค. 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๒๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
๓. สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๑๑.๘/ว๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ๔๕,๑๔๕ ราย อัตราป่วย ๖๖.๙๗ ต่อประชากรแสนคน ซึ่งจากการคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะพบผู้ป่วย ๙๓,๓๙๔ ราย และอาจสูงถึง ๑๔๐,๐๙๑ ราย โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด จำนวน ๔๑ เขต จากทั้งหมด ๕๐ เขต และในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๑,๑๐๒ ราย อัตราป่วย ๒๓.๙๗ ต่อประชากรแสนคน มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี พบสูงสุดในกลุ่มอายุ ๕ - ๑๔ ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี และกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปีตามลำดับ ซึ่งอยู่ในวัยเรียนและวัยทำงาน ทั้งนี้การรวมกลุ่มกันของนักศึกษาในช่วงกลางวัน หากมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสถาบันการศึกษาที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออกได้ง่าย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่มาจากโรคไข้เลือดออก

กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังนี้

๑. ให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก แก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
๒. เมื่อพบนักศึกษาหรือบุคลากร มีอาการไข้สูงมากกว่า ๒ วัน อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว หน้าแดงหรืออาจมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง ที่แขน ข้อพับ ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่แรกเริ่มมีอาการ
๓. เมื่อมีนักศึกษาหรือบุคลากรที่แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคตามมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไป
๔. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกสันต์ กิตติศุภกร)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัย

กองควบคุมโรคติดต่อ

โทร. / โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๘๙๓



เอกสารแนบ

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

ด้านการเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก

๑. ต้องเฝ้าระวังทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา มีอาการสงสัยป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก ดังนี้
เด็ก : มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดง ๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
ผู้ใหญ่ : มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
๒. หากมีเด็กนักเรียน นักศึกษาป่วยนานเกิน ๒ วัน ควรติดตามสอบถามอาการป่วย เพื่อพิจารณาว่าเข้าได้กับอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่
๓. หากพบผู้มีอาการสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หายากันยุงและรีบให้ไปรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที
๔. ห้าม จ่ายยาลดไข้ประเภท NSAIDs เช่น ไอบรูโพรเฟน แอสไพริน ให้กับผู้ป่วยรับประทาน

ด้านการควบคุมยุงลายในสถานศึกษา ทุกสถานศึกษาควรดำเนินการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งภายในและภายนอกพื้นที่อาคารเรียน หอพักนักศึกษา และบ้านพักบุคลากร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ดังนี้

๑. ภายนอกอาคาร : ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งน้ำขัง กำจัดเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน้ำขัง เช่น เศษขยะพลาสติก ขยะโฟม เศษกระถาง ยางรถยนต์ คว่ำจานรองกระถางทั้งหมด โดยทำอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒. ภายในอาคาร : สำรวจภาชนะเก็บกักขังน้ำ เช่น แจกัน ถังรองน้ำ โอ่ง แทงค์น้ำในห้องสุขา ถาดรองน้ำตู้กดน้ำดื่ม ถาดรองตู้เย็น ทำความสะอาดและเปลี่ยนถ่ายน้ำ พร้อมทั้งใส่ทรายกำจัดลูกน้ำให้ทั่วทุกภาชนะ
๓. งดการใช้แจกันใส่น้ำปลูกต้นไม้ พุ่มต่าง หรือแจกันดอกไม้สดซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๔. สื่อสารให้ความรู้เรื่องอาการป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออก ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงอาการที่ต้องไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล