



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รับที่..... 1392
วันที่..... 13 มิถุนายน 2567
เวลา..... 11.47 น.

ที่ ศธ ๐๖๕๐/๗๘๗๑

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส ที่ ยธ ๑๑๒๐.๐๔/๒๑๓๐๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส) แจ้งว่า ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร และผ่านทาง Facebook live เพจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการนำเสนอผลงานวิจัย ๒ งานวิจัย ได้แก่

๑. การสำรวจสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อหามาตรการป้องกันในระดับพื้นที่ นำเสนอโดย ศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย และ ผศ.ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน ศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. การสำรวจสภาพปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาเฮโรอีนของกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ภาคตะวันตก นำเสนอโดย นายเกรียงไกร พึ่งเชื้อ กรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด/มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด (มศวส.)

โดยสรุปสาระสำคัญ คือ เด็กและเยาวชนเริ่มใช้เฮโรอีนครั้งแรกอายุลดลง จากงานวิจัยพบว่าเด็กอายุ ๑๒ – ๑๓ ปี เริ่มใช้เฮโรอีนครั้งแรกแล้ว โดยส่วนใหญ่ใช้กระท่อม กัญชา หรือสารเสพติดชนิดอื่นก่อน มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เฮโรอีนเป็นยาเสพติดชนิดแรกเลย สำหรับสาเหตุที่ใช้เฮโรอีนมีหลายสาเหตุ เช่น เพราะความอยากรู้อยากลอง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีความรู้เรื่องโทษพิษภัยของเฮโรอีน รู้ไม่เท่าทันว่าอาการถอนพิษเฮโรอีน (ลงแดง) จะรุนแรงมาก เพื่อนชวน หรือมีปัญหาในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวขาดความอบอุ่น พ่อแม่แยกทางกัน และเห็นสมาชิกในครอบครัวใช้เฮโรอีน และผลกระทบของการใช้เฮโรอีน มีทั้งในด้านสุขภาพกาย โดยทำให้ร่างกายเกิดความอยากใช้เฮโรอีนจนทนไม่ได้ มีปัญหาสุขภาพจิต ประสิทธิภาพการทำงานลดลง มีปัญหาการเงิน เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้าง ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะ คือ การให้ความรู้โทษพิษภัยของเฮโรอีนในทุกมิติ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ต้องดูแลใส่ใจให้กำลังใจ พื้นที่ต้องให้ความร่วมมือทางการข่าว และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการติดตามผู้ป่วยเฮโรอีนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการแผนการดำเนินชีวิตเฉพาะบุคคลให้กับเยาวชน (กำหนดเป้าหมายชีวิต) และสนับสนุนความช่วยเหลือ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์เฮโรอีน/สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับชม โดยสามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยย้อนหลัง พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ผ่านระบบ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงาน กำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสมในระดับพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงาน...

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื้อโรอื่นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยย้อนหลัง พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ผ่านระบบ QR Code ทำยหนังสือฉบับนี้ เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงาน กำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อโรอื่น ได้อย่างเหมาะสมในระดับพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วย สอศ. แจ้งขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื้อโรอื่นในกลุ่มเด็กและเยาวชน มาเพื่อ
/ เพื่อโปรดทราบ
/ เพื่อโปรดพิจารณา
/ เห็นควรแจ้ง/มอบ..... รองฯ 4 ฝ่าย , ครรทุกท่าน , ทน.งานวิจัยฯ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
13 มิ.ย. 67

(นายสง่า แต่เชื้อสาย)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้ง..... รองฯ 4 ฝ่าย / ครรทุกท่าน / ทน.งานวิจัยฯ
- เห็นควรมอบ.....

นายบัญญัติ กันมาเวียง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
๑๓ มิ.ย. ๖๗



การนำเสนอ
ผลงานวิจัยย้อนหลัง



เอกสารประกอบ

- ทราบ.....
- แจ้ง.....
- มอบ.....

นายชรรุตติ ลีจินดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
13 มิ.ย. 67

ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๕๒ ๘๒๙๒

สำนักอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สบ.เลขที่ 4105/29 พ.ค. 2567

วันที่ 29 พ.ค. 2567



ที่ ยธ ๑๑๒๐.๐๔/๒๑ มอศ

สำนักงาน ป.ป.ส.

๕ ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเด็กเยาวชน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศูนย์ความปลอดภัย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สบ.เลขที่ ๙10
วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเด็กเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพฯ และผ่านทาง Facebook live เพจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัย ๒ งานวิจัย ได้แก่

๑. การสำรวจสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อหามาตรการป้องกันในระดับพื้นที่ นำเสนอโดย ศ.ดร.จิตรลดา อารีรัตน์ชัย และ ผศ.ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน ศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. การสำรวจสภาพปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาเฮโรอีนของกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ภาคตะวันตก นำเสนอโดย นายเกรียงไกร พึ่งเชื้อ กรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด/มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด (มศวส.)

โดยสรุปสาระสำคัญ คือ เด็กและเยาวชนเริ่มใช้เฮโรอีนครั้งแรกอายุลดลง จากงานวิจัยพบว่าเด็กอายุ ๑๒ - ๑๓ ปี เริ่มใช้เฮโรอีนครั้งแรกแล้ว โดยส่วนใหญ่ใช้กระต้อม กัญชา หรือสารเสพติดชนิดอื่นมาก่อน มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เฮโรอีนเป็นยาเสพติดชนิดแรกเลย สำหรับสาเหตุที่ใช้เฮโรอีนมีหลายสาเหตุ เช่น เพราะความอยากรู้อยากลอง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีความรู้เรื่องโทษพิษภัยของเฮโรอีน รู้ไม่เท่าทันว่าอาการถอนพิษเฮโรอีน (ลงแดง) จะรุนแรงมาก เพื่อนชวน หรือมีปัญหาในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวขาดความอบอุ่น พ่อแม่แยกทางกัน และเห็นสมาชิกในครอบครัวใช้เฮโรอีน และผลกระทบของการใช้เฮโรอีน มีทั้งในด้านสุขภาพกาย โดยทำให้ร่างกายเกิดความอยากใช้เฮโรอีนจนทนไม่ได้ มีปัญหาสุขภาพจิต ประสิทธิภาพการทำงานลดลง มีปัญหาการเงิน เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้าง ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ คือ การให้ความรู้โทษพิษภัยของเฮโรอีนในทุกมิติ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ต้องดูแลใส่ใจ ให้กำลังใจ พื้นที่ต้องให้ความร่วมมือทางการข่าว และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการติดตามผู้ป่วยเฮโรอีนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการแผนการดำเนินชีวิตเฉพาะบุคคลให้กับเยาวชน (กำหนดเป้าหมายชีวิต) และสนับสนุนความช่วยเหลือ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์เฮโรอีน/สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขออนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับชม* โดยสามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยย้อนหลังพร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ผ่านระบบ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับ

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน กำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเฮโรอีน
ได้อย่างเหมาะสมในระดับพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนกร คัยนันท์)

ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑ทราบ
๑มอบ เกกนิษฐ์ แทนหนังสือมอบหมายให้ไปมอบใบมอบหมาย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง 

(ทิตา ดวงสวัสดิ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ - ๑๙ ต่อ ๒๕๐๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ itds.oncb@gmail.com



การนำเสนอ
ผลงานวิจัยย้อนหลัง



เอกสารประกอบ